



HP Sales Central

Cartucho de tóner original HP 81A LaserJet negro (CF281A)

Activo desde 01-09-2014



Descripción general

Cartuchos de tóner originales HP LaserJet excepcionalmente confiables que logran resultados de impresión superiores ayudan a que las empresas muestren lo mejor de sí con documentos de calidad profesional, conserven sus recursos y ahorren tiempo al aumentar la eficacia en la oficina.

Produzca documentos de calidad profesional y de los que su empresa puede estar orgullosa, página tras página.

Aumente la eficacia de la oficina. Instale los cartuchos e imprima a gran velocidad y reciba los consumibles de reemplazo fácilmente ¹.

Conserve recursos, imprima grandes volúmenes y confíe en un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito.



Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez

Quédese tranquilo de que los cartuchos originales HP siempre brindarán resultados de calidad y rendimiento superior. ⁶



Impresiones de calidad para sentirse orgulloso

Disfrute de calidad de impresión superior con los cartuchos HP originales diseñados para brindar texto nítido y negros intensos a fin de generar gran impacto.



Una buena elección ecológica.

Imprima con tranquilidad: cartuchos originales HP diseñados pensando en el planeta para brindar reciclaje sencillo y menos desperdicio. ⁷



Mejor juntos. Mejores resultados.

Los cartuchos originales HP son los únicos cartuchos desarrollados especialmente con impresoras HP para brindar calidad confiable, buenos resultados y rendimiento uniforme.



Impresión de calidad accesible y confiable

Obtenga un gran valor para sus necesidades de impresión comercial de todos los días. La confiabilidad característica de HP puede ayudarlo a ahorrar tiempo, minimizar el tiempo de inactividad y producir resultados en los que puede confiar.



Texto negro y gráficos que se destacan

Imprima documentos de calidad profesional con un tóner HP que produce gráficos y textos en negro nítidos.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Tecnología de impresión

Láser

Rendimiento de la página (blanco y negro)

10.500 páginas

(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40 °C

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

391 x 193 x 300 mm

Peso

1,71 kg

Número UPC

887758147894

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

391 x 193 x 300 mm

Peso del embalaje

2,47 kg

Cantidad por pallet

45

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1173 x 965 x 1044 mm

Peso del pallet

131,7 kg

País de origen

Fabricado en Japón

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Descripción general

6 Visite <http://www.hp.com/go/suppliesclaims>.

7 La disponibilidad del programa HP Planet Partners puede variar. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/recycle>. Respecto de los materiales reciclados de los cartuchos, visite <http://www.hp.com/go/recycledcontent>.

Especificaciones detalladas

Traditional HP Toners

Cantidad de paquete

1

Cantidad por pallet

45

Cantidad por pallet europeo

36

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)

12

Código UNSPSC

44103103

Color del cartucho

Black

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Compatibilidad con hardware

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn

Cómputo de capas en el pallet

3

Cómputo de cartones en el pallet

45

Cómputo de cartones por capa de pallet

15

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Contenido de material reciclado

16%

Cuenta de producto por unidad

1

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

391 x 193 x 300 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1173 x 965 x 1044 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

391 x 193 x 300 mm

Dimensiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)

1173 x 772 x 1049 mm

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF281A_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF281A_400x400.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF281A_70x100.jpg

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de

fabricación y mano de obra.

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRA CONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Información ecológica adicional

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Nombre clave

Maple

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Número de apilado para caja de cartón

12

Número UPC

887758147894

País de origen

Fabricado en Japón

Peso

1,71 kg

Peso del embalaje

2,47 kg

Peso del pallet

109,4 kg

Peso del pallet

131,7 kg

Rendimiento

10500

Rendimiento de la página (blanco y negro)

10.500 páginas

Selectividad

81A

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de t ner de capacidad est ndar

Tecnolog a

Laser

Tecnolog a de impresi n

L ser

Tecnolog a de resoluci n

Inteligente

Temperatura de almacenamiento: l mites

-20 a 40 C

Tipo de suministro

Cartridges

  Copyright 2014 HP Development Company, L.P. La informaci n que contiene este documento est  sujeta a cambios sin previo aviso. Las  nicas garant as para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garant a expresa que acompa an a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garant a adicional. HP no se responsabiliza por errores t cnicos o de edici n ni por omisiones en el presente documento.